

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง แบบดับเบิลแค้น

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและรวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑. ตัวรถยนต์คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- ๑.๓ มีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๔ กระบะของรถบรรทุกเป็นเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ สามารถเปิด-ปิดท้ายกระบะพื้นกระบะท้ายด้วยไฮดรอลิก
- ๑.๕ อนุญาตเป็นแบบรีโมท
- ๑.๖ ตัวรถและโครงสร้างของตัวถังรถบรรทุกเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๗ ความยาวช่วงล้อ หรือระยะฐานล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๑๐ มม.
- ๑.๘ เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มีการโฆษณา แค็ตตาล็อกและมีการจำหน่ายแพร่หลายให้แก่ผู้ซื้อในท้องตลาดโดยทั่วไปมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- ๑.๙ กระพิกหน้าต่างเป็นระบบไฟฟ้า ระบบล๊อคประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล๊อค ทั้ง ๔ ประตูตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๐ กันชนหลังสามารถขึ้นลงกระบะได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๑ ทำการพ่นน้ำยากันสนิมบริเวณแชสซี (Chassis) และบังโคลนหน้า-หลังอย่างทั่วถึง
- ๑.๑๒ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว DOHC แถวเรียง พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ แบบคอมมอนเรล ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด แบบคอมมอนเรล

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ มีระบบป้องกันล้อล๊อค ABS และระบบกระจายแรงเบรก
- ๔.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน
- ๔.๓ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือแบบดิสก์เบรก



๔.๔ มีระบบเบรกมือ

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ ล้อหน้าอิสระ ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๕.๒ ล้อหลังมีแหนบแผ่นซ้อนเหนือเพลลา

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

๖.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

๖.๒ แกนพวงมาลัยสามารถปรับระดับได้

๗. ขนาดล้อและยาง

๗.๑ ล้อรถบรรทุกเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว เป็น อุปกรณ์มาตรฐานของโรงงาน ผู้ผลิตจำนวน ๔ ล้อ

๗.๒ ยางอะไหล่เป็นยางเรเดียล พร้อมกระทะล้อเหล็กตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๗.๓ ยางรถบรรทุกต้องเป็นยางใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นยางที่ผลิตในปีที่มีการจัดซื้อ

๘. ระบบไฟฟ้า

๘.๑ แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๘.๒ เครื่องเสียงวิทยุ AM / FM พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด ๘ นิ้ว รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง ช่องเสียบ USB และเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๘.๓ ระบบไฟแสงสว่าง และสัญญาณไฟต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกและเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๔ มีระบบไล่ฝ้ากระจกด้านหลัง

๙. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

๙.๑ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง

๙.๒ มีระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร

๙.๓ เครื่องมือประจำรถจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๙.๔ แม่แรงจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๙.๕ กระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อน

๙.๖ กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๙.๗ มีกันสาดทั้ง ๔ ประตู

๙.๘ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๙ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน ๑ ชุด

๙.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ สามารถป้องกันแสง UV ได้ โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๙.๑๑ ผ้ายางปูพื้นภายในตัวถังไม่น้อยกว่า ๔ ผืน

๙.๑๒ สีตัวรถเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๙.๑๓ พันทราสัญลักษณ์และเลขรหัสชุดตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือกำหนด

- ตราสัญลักษณ์ อบต. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร

- ตัวอักษร คำว่า สำนักปลัด ขนาดความสูงตัวอักษร ๓ เซนติเมตร

- ตัวเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ขนาดความสูงตัวอักษร ๒ เซนติเมตร

๑๐. เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต์

- ๑๐.๑ ตัวรถยนต์ต้องมีโชว์รูมศูนย์บริการมาตรฐานตรงตามยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอในจังหวัดเพชรบุรี และสามารถเข้าตรวจเช็คได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยแนบชื่อ ศูนย์บริการยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอ เบอร์โทร เอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นเอกสาร
- ๑๐.๒ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้า และสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย โดยแนบเอกสารมาในวันยื่นเอกสาร
- ๑๐.๓ ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อกจากผู้ผลิต แสดง รุ่น ยี่ห้อ สมรรถนะ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์และต้องไฮไลท์ ลงไปในแค็ตตาล็อก เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานอย่างน้อย ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อน) หากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน และต้องไม่เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๑๐.๕ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๑๐.๖ ตัวรถเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆต้องเป็นของใหม่ มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๑๐.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบของรถบรรทุก (ดีเซล) แสดงรุ่นยี่ห้อ สมรรถนะ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่คมชัด อ่านออกโดยง่าย แสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามลิขสิทธิ์มาในวันยื่นข้อเสนอ ห้ามมีการทำแค็ตตาล็อกขึ้นมาเอง ต้องใช้แค็ตตาล็อก จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
- ๑๐.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและเป็นราคารวมภาษีสรรพมิต
- ๑๐.๙ ในวันส่งมอบรถบรรทุก(ดีเซล)ต้องเติมน้ำมันเต็มถัง

๑๑. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



4