

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอตโนมัติไร้สาย ระบบห้าสกรีน (ชุดแม่ข่าย ๑ ชุดและลูกข่าย ๖ ชุด)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ใน การซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอตโนมัติไร้สาย ระบบห้าสกรีน (ชุดแม่ข่าย ๑ ชุดและลูกข่าย ๖ ชุด) พร้อม อุปกรณ์ในการติดตั้ง ตำบลสมอพลีอ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลาส่งมอบภายใน ๙๐ วัน พิจารณาตัดสินด้วย (/) ราคารวม () ราคាដ่อน่วย () อื่นๆ

แหล่งที่มาของรายละเอียด/ราคากลาง คณะกรรมการผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการโดยให้ผู้ขายเข้ามาตรวจสอบระบบและทำการประเมินราคา และเสนอราคาขาย จากผู้เสนอราคาดังนี้

-บริษัท ยู.เอ ไทย อินดัสทรี จำกัด เสนอราคาเครื่องกระจายเสียงทางไกลอตโนมัติแบบไร้สายพร้อมลูกข่าย เป็นเงิน ๕๗๖,๗๕๕ บาท

- บริษัท ส.ยั่งยืน จำกัด เสนอราคาเครื่องกระจายเสียงทางไกลอตโนมัติแบบไร้สายพร้อมลูกข่าย เป็นเงิน ๕๓๕,๘๖๓ บาท

- บริษัท บุญชุม จำกัด เสนอราคาเครื่องกระจายเสียงทางไกลอตโนมัติแบบไร้สายพร้อมลูกข่าย เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้ พิจารณาจากการกำหนดแนวทางมาตรฐานห้องกระจายข่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และตรวจสอบจากผู้แทนจำหน่ายตามลักษณะของผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย และตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการ เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ จึงได้กำหนดคร่าวขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกระจายเสียงทางไกลอตโนมัติไร้สาย ระบบห้าสกรีน (ชุดแม่ข่าย ๑ ชุดและลูกข่าย ๖ ชุด) ตำบลสมอพลีอ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกระจายเสียงทางไกลอตโนมัติไร้สาย ระบบห้าสกรีน (ชุดแม่ข่ายพร้อมลูกข่าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ

.แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

การจัดซื้อเครื่องเสียงไร้สาย เพื่อติดตั้งไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ ชุด ในเขตพื้นที่ตำบลสมอพลีอ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย)

๑.๑ ชุดควบคุมและส่งสัญญาณความถี่ ๔๓๐.๒๒๕ MHz หรือตาม กสทช. กำหนด ๑ เครื่อง

ภายในเครื่องเดียวกันประกอบด้วย

- ชุดควบคุมการออกอากาศแบบห้าสกรีน

- ชุดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ UHF ๔๓๐.๒๒๕ MHz (๔๓๐.๒๒๕,๔๓๐.๒๒๕,๔๓๕.๒๒๕,๔๓๕.๒๒๕ MHz)

- เครื่องรับวิทยุ FM เครื่องเล่น CD MP3 และระบบบันทึกเสียง
- ๑.๒ เครื่องจ่ายไฟสำรองและปรับแรงดัน (UPS) ขนาด ๑๐๐๐ VA ๑ เครื่อง
- ๑.๓ ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ ปรับก้านไมค์ ซ้าย - ขวา ๑ ชุด
- ๑.๔ สายนำสัญญาณขนาด ๑๐ DFB พร้อมอุปกรณ์เข้าสาย PL ๒๕๙ และ N-Type ๑ ชุด
- ๑.๕ แผงเสาอากาศของเครื่องส่ง Folded Dipole & Stage พร้อมอุปกรณ์ยึดติด ๑ ชุด
- ๑.๖ อุปกรณ์สายต่อพ่วงต่างๆ ๑ ชุด

๒. ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย)

- ๒.๑ เครื่องรับสัญญาณ ๖ เครื่อง

ภายในเครื่องเดียวกันประกอบด้วย

- ชุดรับสัญญาณวิทยุ UHF ๔๓๐.๒๒๕ MHz.(๔๓๐.๒๒๕, ๔๓๐.๒๗๕, ๔๓๕.๒๒๕, ๔๓๕.๒๗๕ MHz)
- ชุดภาคขยาย DIGITAL CLASS D ๑๐๐ W RMS
- ชุดจ่ายไฟ อยู่ภายในเครื่องเดียวกัน

- ๒.๒ แผงเสาอากาศรับ ชนิดยากิ ๓ Element พร้อมสายอากาศ RG-๕๘ ๖ ชุด

- ๒.๓ ลำโพงยอร์น กำลังขับไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ ๖ ชุด

- ๒.๔ แผ่นรองหลังสำหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆ ๖ ชุด

- ๒.๕ อุปกรณ์เบรกเกอร์, สายไฟและอุปกรณ์ลิ้นเปลืองอื่นๆ ๖ ชุด

คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สายระบบห้าสกรีน

๑. ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย)

- ๑.๑ คุณลักษณะเครื่องส่งสัญญาณและควบคุมการออกอากาศดิจิตอล มีระบบการทำงานดังนี้

- เป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุชนิดรวมชุดควบคุมการออกอากาศ เครื่องรับวิทยุ FM เครื่องเล่นชีดี MP3 และระบบบันทึกเสียงอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน มีจอยแสดงผลผ่านในตัวแบบห้าสกรีนขนาด ๑๑ นิ้ว

- เป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ UHF ๔๓๐.๒๒๕ MHz (๔๓๐.๒๒๕, ๔๓๕.๒๒๕, ๔๓๕.๒๗๕ MHz) ชนิดติดตั้งประจำที่ กำลังส่ง ๑๐ วัตต์ ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.

- สามารถควบคุม เปิด/ปิดลูกข่ายได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ชุมชน แต่ละชุมชนไม่จำกัดจำนวนลูกข่าย

- สามารถตั้งเวลาออกอากาศล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ
- สามารถบันทึกข้อมูลการติดตั้งชุดลูกข่ายแต่ละตัวได้ เช่น บอกสถานที่ติดตั้ง รุ่น หมายเลขเครื่อง
- สามารถส่งเสียงเตือนภัยสาธารณะในยามเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน
- มีช่องต่อไมโครโฟน, ช่องต่อสัญญาณเข้า (IN PUT) , ช่องต่อสัญญาณออก (OUT PUT), ช่องต่อ USB
- ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวท์ AC

๑.๒ คุณลักษณะไมโครโฟนสำหรับประกาศเสียง

- ต้องมีไฟแสดงฐานะการทำงานเมื่อเปิดสวิตช์
- ตอบสนองความถี่เสียง ๑๐๐ Hz-๑๐ KHz+/-๓Db หรือเทียบเท่า
- ตัวคอมไมค์สามารถตั้งงอได้ตามความต้องการ

๑.๓ คุณลักษณะแผงเสาอากาศ

- เป็นแผง Folded Dipole & Stage
- ส่งสัญญาณความถี่ย่าน UHF ๔๓๐.๒๒๕ MHz(๔๓๐.๒๗๕, ๔๓๕.๒๒๕,๔๓๕.๒๗๕ MHz)
- อัตราเกณฑ์ขยาย โดยประมาณ ๓ dB/Stage

๑.๔ คุณลักษณะสายนำสัญญาณและขั้วต่อ

- เป็นสายนำสัญญาณขนาด ๑๐ DFB มี Conductor ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ SQMM
- ใช้กับแผงอากาศ Folded Dipole & Stage
- ขั้วชนิด PL ๒๕๙ และ N-Type

๒. ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย)

๒.๑ คุณลักษณะเครื่องรับสัญญาณ มีระบบการทำงานดังนี้

- เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุรวมภาคขยายเสียงและชุดขยายไฟอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน (ไม่ตัดแปลงจากวิทยุสื่อสาร)
- เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบอัตโนมัติความถี่ ๔๓๐.๒๒๕MHz (๔๓๐.๒๗๕,๔๓๕.๒๒๕,๔๓๕.๒๗๕MHz) ชนิดประจำที่กำลังขยายดิจิตอล ๑๐๐ วัตต์ (RMS) ได้รับอนุญาตจาก กสทช.
- มีไฟแสดงสถานการณ์ทำงาน ๓ สถานะ : พร้อมใช้งาน (Stand by) , รับสัญญาณ, กระจายเสียง

- รับคำสั่งเบ็ด/ปิด ได้เป็นอิสระรายตัวเครื่องรับบรรจุในกล่องอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปมีคริบระบายน้ำร้อน มีช่องทางกันน้ำ สามารถกันน้ำและความชื้นได้เป็นอย่างดี ขัดแย้งกันต่อสายไฟ, สายลำโพง, และสายอากาศ จะต้องทำจากโลหะทุบกันสนิม เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งป้องกันการแทรกกรอบจากความร้อน

- มีช่องเลือกต่อไฟ AC ๒๒๐ โวลต์, แบตเตอรี่ และโซลาร์เซลล์

๒.๒ เสาอากาศภาครับ (ยก) มีคุณลักษณะดังนี้

- เสารับสัญญาณออกแบบเป็นการเฉพาะ มีลักษณะ ๓ E

- พร้อมติดตั้งขา鲁ปตัวเอ็มไว้ยึดเกาะเสาอากาศ

๒.๓ ลำโพงยอร์น กำลังขับไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้


- ลำโพงยอร์นขนาด กำลังขับไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์

ที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคารวม			
			ต่อหน่วย บาท/สตางค์	เป็นเงิน บาท/สตางค์		
๑.	จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติร้ายระบบห้าสกรีน (ชุดแม่ข่าย ๑ ชุด + ชุดลูกข่าย ๖ ชุด) ต่ำบลสมอพลีอ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	๑	งาน	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				๔๕๐,๐๐๐	-	


คณะกรรมการผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าสิบตำรวจ..........ประธานกรรมการ

(ชนชูภัณฑ์ แดงประดับ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางรัฐวัตน์ ธนาแน่น)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นายกฤษณะ อรุณโรจน์)