



หมายเหตุ

โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ พร้อมปรุงถนน
ท่า
(บริเวณแหล่งศาลาเจ้า ถึงน้ำตกกา瓜ด)
สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 3 ตำบลสมอพลีอ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี



๙๕๗

LITERATURE

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ

ພ່າສະກັບປະດອນ

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

4

๔

11

10

ZURBUCK

100

[Signature]

କାନ୍ତିମାଳା ପୁସ୍ତକ

100

四

รายงานการประเมินผล

הנְּצָרָה

卷之三

卷之三

נעלם רוחן

七
卷之三

23

หน้ากาก


၁၂၁

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อสูบน้ำ พัชรปมปราบป่าจางถนน (บริเวณหนองสูงสักหมู่ ถึงบ้านศากาภราต)
รายละเอียด : ก่อสร้างท่อสูบน้ำ แบบกลม ครึ่ง Ø 1.00 ม. ลักษณะ 79 หอน พาร์ค คลอง.
จำนวน 4 บ่อ ระยะทางยาวรวม 80 เมตร พัชรปมปราบป่าจางถนน หนองกาคร่วง 3.00 เมตร บานา 0.10 เมตร สามารถผ่านรถเข็น : หมุน 3 ตัวบานสูงเพื่อให้เข้ารถได้ บ้านป่าบ้านสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่
คาดการณ์ต้นทุน : ประมาณ 13.057736 ล้านบาท 13.0577294 ล้านบาท 99.9563666

ຕາງປູງແບບ	
ໜຳກັດ	ຫາຍາກົດ
1	ປະກອບ
2	ສາມາດເພີ້ມ / ແພນີ້ເສື່ອງອານຸ
3	ມາຮັດວຽກທີ່ກັບເວັບໄຟ
4	ບັນດານິຍາ
5	ກົບຕື່ອງຮັດກ່າວຍອນ
6	ຂະຍາການອົບ
7	ຂະຍາຫຼືພົກ
8	ຂະຍາກໍາເຫດປາກເກົ່າ
9	ແຜນຖານຄາກ
10	ແຜນຖານປາກເສົມຄົມໄຟ
11	

ពេជ្ជរាជការ

NOT TO SCALE



ମୁଦ୍ରଣ ପରିକାଳୀନ ଶବ୍ଦଗତୀରେ ପରିଚୟ

1. การต่อสู้ทางความคืบหน้า ในเป็นปัจจุบันที่กำลังดำเนินแบบระยะทาง หากเราต้องการมีผลกระทบทางการเมืองและภาระทางการเมืองต้องรับภาระในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในประเทศ ด้วยวิธีปฏิรูป
 2. ไม่ใช่รัฐบาลที่รักความสงบ หรือต้องการความสงบในประเทศ แต่ต้องเข้ามายึดอำนาจเพื่อทำการต่อสู้ทางการเมืองที่มีอยู่ 3 หัวนำทาง
 3. ค่ารัฐบุนเดส ระยะและเวลาต่างๆ ในแบบการเมืองที่เป็นมาตรฐานทางการเมืองให้เป็นอย่างไร
 4. การเมืองและกระบวนการตั้งข้อหาและดำเนินคดีต่อผู้คนความไม่สงบทางการเมืองเป็นผู้ก่อการไม่สงบทางการเมือง
 5. ผู้ไม่สนใจการเมืองทางการเมืองไม่ใช่ตัวต่อตัวกัน
 6. ผู้รับผิดชอบต้องรับบทบาทต่อสาธารณะ ปัจจุบัน เครื่อง官僚ภารกิจที่มีความขาดหลุดละเมิดอย่างมากในเชิงของการเมืองที่ไม่โปร่งใส ไม่โปร่งใสที่สุด จึงต้องมีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเข้มงวด
 7. ผู้รับผิดชอบต้องรับบทบาทต่อสาธารณะ ปัจจุบันเป็นหน้าที่ให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเข้มงวด ให้ตรวจสอบและดำเนินการโดยรอบต่อไป
 8. ในช่วงเวลาต่อมาต้องมีการแก้ไขระบบการเมืองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ระบบการเมืองที่มีความซับซ้อนลดลง
 9. ผู้รับผิดชอบต้องรับบทบาทต่อสาธารณะ ปัจจุบันเป็นหน้าที่ให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเข้มงวด ให้ตรวจสอบและดำเนินการโดยรอบต่อไป
 10. ผู้รับผิดชอบต้องรับบทบาทต่อสาธารณะ ปัจจุบันเป็นหน้าที่ให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเข้มงวด ให้ตรวจสอบและดำเนินการโดยรอบต่อไป
 11. การตรวจสอบคุณภาพของผู้รับผิดชอบต้องรับบทบาทต่อสาธารณะ ปัจจุบันเป็นหน้าที่ให้ตรวจสอบและดำเนินการโดยรอบต่อไป
 12. การตรวจสอบคุณภาพของผู้รับผิดชอบต้องรับบทบาทต่อสาธารณะ ปัจจุบันเป็นหน้าที่ให้ตรวจสอบและดำเนินการโดยรอบต่อไป ให้ตรวจสอบและดำเนินการโดยรอบต่อไป
 13. รายการที่มา ที่ไม่ได้ระบุในแบบและรายละเอียดที่ควรจะมีอยู่ในเอกสารนี้ ให้ตรวจสอบตามมาตรฐานยังคงมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย



ຮັບການເປົ້າໃຈກາງກົດລົງທະບຽນ	
ໄສຕະຫຼາມ	ໄສຕະຫຼາມ
ໂຄງການກ່ອງຫຼວງ ນໍາພະຍານ ພໍລະນຸມກັບປູງຄອນນິນ (ນິຍົມຍົດຫຼັກສາເຊົາ ເຊັ່ນຳຕາດກາງຮາກ)	
ຮາມເກີ ນຸ້ມ	ກົດລົງທະບຽນ ແລ້ວສະໜັບ
ເຊື້ອນນັບ	A
ນາຄາຮອບ	ນາຄາຮອບ ທະນິວໃຈນິນ ມີຄວາມຮັບຮັດ
ເອົາຮອບ	A
ເບີ່ອນນັບ	ຫຼັງຈາກນັບຮັດ ນຸ້ມ
ນຸ້ມ	ຫຼັງຈາກນັບຮັດ ນຸ້ມ ມີຄວາມຮັບຮັດ
ການຮັບຮັດນັບ	
ການຮັບຮັດ	ການຮັບຮັດນັບກາງກົດລົງທະບຽນ
ນາຄາຮອບ	ການຮັບຮັດນັບ
ກົດລົງທະບຽນ	
ນຸ້ມ	ກົດລົງທະບຽນ
ການຮັບຮັດນັບ	ດ້ານການແນ່ນ
3	ດ້ານການແນ່ນ
10	




เรื่องราวดีๆ สำหรับเด็ก

ພາກສະເໜີ ພົມວິໄລ ພົມວິໄລ ພົມວິໄລ ພົມວິໄລ ພົມວິໄລ
ພົມວິໄລ ພົມວິໄລ ພົມວິໄລ ພົມວິໄລ ພົມວິໄລ ພົມວິໄລ

พัฒนาชุมชน	นางสาวอรุณรัตน์ ศรีวิจัย ผู้อำนวยการ	พัฒนาชุมชน	นางสาวอรุณรัตน์ ศรีวิจัย ผู้อำนวยการ
การท่องเที่ยว	นายไชยเดช ใจดี ผู้อำนวยการ	การท่องเที่ยว	นายไชยเดช ใจดี ผู้อำนวยการ

הנִזְקָנָה



၁. မြန်မာနိုင်ငြပ်



รูปตัวอย่าง 2. (กรณีมีการขยายพื้นที่)

- รายงานการประกอบแบบ**

 - ผู้รับจ้างต้องทราบความต้องการและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอย่างชัดเจน ไม่ยอมระบุงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน เช่น การซ่อมแซม BM.
 - ผู้รับจ้างจะต้องนำเอกสารที่ได้รับมาลงนามทบทวนแล้วหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่ได้รับค่าตอบแทน
 - ผู้รับจ้างจะต้องทำภาระที่รับเบี้ยทางเดินทางและเวลาเดินทางเพื่อไปรับงานและส่ง返งาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน
 - (Optimum Moisture) ตามความต้องการของผู้รับจ้างโดยประมาณที่กำหนดโดยผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบที่ได้รับ โดยผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแม่นยำของแบบที่ได้รับ ถ้าพบว่าไม่แม่นยำต้องแจ้งผู้รับจ้างทราบ ดำเนินการซ่อมแซมตามที่ได้รับค่าตอบแทน
 - ผู้รับจ้างต้องรับภาระต้นที่ต้องเสียตังค์ที่สูงกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ ไม่สามารถหักค่าตอบแทนได้
 - ผู้รับจ้างต้องรับภาระต้นที่ต้องเสียตังค์ที่สูงกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ ไม่สามารถหักค่าตอบแทนได้



กิตติมศักดิ์

โครงการก่อสร้างห้องเรียน

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

四

Statement A

प्राचीन वार्षिकी

ବ୍ୟାକ୍ ପରିଚୟ

卷之三

卷之三

104

תורת הרים ותורת נחלים

卷之三

សំណងជើងរបា

ବ୍ୟାଜମାନଙ୍କ

The diagram shows a cross-section of a building's foundation and superstructure. Key features include:

- Foundation:** A large rectangular base with a central circular opening. The outer dimensions are labeled as 1520 mm wide by 1220 mm deep. The inner circular opening has a diameter of 1100 mm.
- Walls:** Vertical walls are shown on the left and right sides. The left wall has a height of 4000 mm and a thickness of 300 mm. The right wall has a height of 500 mm and a thickness of 400 mm.
- Staircase:** A staircase is located on the left side, with a vertical height of 3000 mm and a horizontal run of 1110 mm.
- Labels:** Labels in Thai provide additional context:
 - กันน้ำภายนอก (External water protection) is written vertically along the left wall.
 - กันน้ำภายนอก (External water protection) is written vertically along the right wall.
 - กันน้ำภายนอก (External water protection) is written vertically near the top center.
- Dimensions:** Horizontal dimensions at the bottom are 1520, 1220, 300, and 1520 mm. Vertical dimensions on the left are 4000 and 3000 mm. Vertical dimensions on the right are 500, 400, and 1220 mm.





ପ୍ରକାଶକ ମେଳି



กรมการบริหารสหกรณ์และกองทัพเรือ

โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ
พื้นที่บ้านรับประทาน
(บริเวณหมู่บ้านเดียว ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวันตก ของจังหวัด เชียงใหม่)

ผู้ดูแล นายนานัป
ภูมิธรรม บ้านเดียว




ไม่ถูกต้อง

NOT TO SCALE


หน้าที่ 7 | หน้าที่ 10



ພາກພາກເປົ້າໃຫຍ່ພາກພາກ
ໃຫຍ່ພາກພາກພາກພາກພາກພາກພາກ



รูปตัวอย่าง A.




เงินเดือนน้ำหน้ากำรงานหัก 1.00 บ.

卷之三

รายงานการดำเนินงาน

1. ผู้คนส่วนใหญ่จะต้องการดูแลผิวหน้าอย่างต่อเนื่องและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง แต่ก็ต้องมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้คนส่วนใหญ่จะต้องการดูแลผิวหน้าอย่างต่อเนื่องและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง แต่ก็ต้องมีประสิทธิภาพ BM
 3. ผู้คนส่วนใหญ่จะต้องการดูแลผิวหน้าอย่างต่อเนื่องและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง แต่ก็ต้องมีประสิทธิภาพ ลดริ้วรอยได้ดี
 4. ผู้คนส่วนใหญ่จะต้องการดูแลผิวหน้าอย่างต่อเนื่องและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง ให้ผิวนุ่มนวล ลดริ้วรอย
 5. ผู้คนส่วนใหญ่จะต้องการดูแลผิวหน้าอย่างต่อเนื่องและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง แต่ก็ต้องมีประสิทธิภาพ ลดริ้วรอย ให้ผิวนุ่มนวล
 6. ผู้คนส่วนใหญ่จะต้องการดูแลผิวหน้าอย่างต่อเนื่องและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง แต่ก็ต้องมีประสิทธิภาพ ลดริ้วรอย ให้ผิวนุ่มนวล และให้ความชื้นแก่ผิว

ค่าวนน้ำสำหรับท่อ 0.60 ณ.



၃၅၁

ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ
ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ
ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ
ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ
ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ	ພາກສົນ



๖๗๔

โดยการต่อสู้ทางสันดาน
หรือลงรุนป่าไม้ตาม
(บริการดูแลอาชญากรรม)

A

รายงานการประเมินผล

- 1 -

卷之三

geometrische

100

विजयनगर लारी

G. M. TAYLOR

ວຽງຈັນ

הנִזְקָנָה

卷之三

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

卷之三

รายงานการศึกษา

卷之三

卷之三

ก.๑๒๕

四庫全書

บันทึกการสอน 1:25

หมายเหตุ – ให้การอธิบายว่า 2 ปี ที่ดำเนินการที่สามารถจะมีผลอย่างไรในปัจจุบัน

เมืองในประเทศไทย ที่มีความต้องการนำเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
(1) ซึ่งกังหันลมจะต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางและค่าเชื้อเพลิง
(2) ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000,000 เยน
(3) ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000,000 เยน
(4) ซึ่ง หรือ หนึ่งในสองอย่างดังนี้
(5) ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000,000 เยน
(6) ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000,000 เยน
(7) ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000,000 เยน
(8) ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000,000 เยน
(9) ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000,000 เยน

ກົດລາຍລະອຽດ | 1:25