



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ประจำปีพุทธศักราช 2550

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช 2550

หลักการ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 67 (2) (7) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดันทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำในอนาคต

เหตุผล

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 393 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549 แจ้งว่ารัฐบาลมีเจตนารณรงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ เป็นเขตควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงให้มีการออกข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำลงใน หรือใกล้ไปสู่แหล่งระบายน้ำโดยกำหนดให้ติดตั้งบ่ออดักไขมัน

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ จึงเสนอร่างข้อบัญญัตินี้เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ พิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช 2550

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (2) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมีบังคับใช้ในวันประกาศกีบกันการกำจัดสิทิชและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช 2550”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำกวนน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำร่าง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแห่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานห้องถีน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานห้องถีนแต่งตั้ง

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ 5 ติดตั้งบ่ออดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานห้องถีนประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการ ปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่ออดักไขมัน สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อนี้บัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่ออดักไขมัน เช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักห้องถีนและพนักงานเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ดังอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือใบสูตร แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่ออดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา เก็บขยะมันหรือ ในมันในบ่ออดักไขมันไปกำจัดและซ้อมแซมบำรุงรักษาบ่ออดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานห้องถีนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ 7 (1) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานห้องถีนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานห้องถีนอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกิน วันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานห้องถีนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่ออดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานส่วนห้องถีนประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อนี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานห้องถีนมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บ่อนกุเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบทเป็นต้น

ข้อ 13 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลรักษาการตามข้อนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550

นางปานิสรา แสงหริรัญภาดา

(นางปานิสรา แสงหริรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีอ

เห็นชอบ

นายมนัส นิลสุข

(นายมนัส นิลสุข)

นายอ้าเกอบ้านลาด