




แบบก่อสร้าง
โครงการโครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทางจราจร
(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลี)

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทางจราจร (บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลี)
รายละเอียด : งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 พื้นที่ติดตั้งจราจรไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
คำพิทักษ์โครงการ

หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น 13.062937 99.945469 สิ้นสุด 13.063133 99.936840
หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น 13.068806 99.946384 สิ้นสุด 13.069777 99.951525
หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้น 13.061111 99.955479 สิ้นสุด 13.058109 99.954969
หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้น 13.061810 99.961121 สิ้นสุด 13.063238 99.965228
หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น 13.061051 99.958337 สิ้นสุด 13.061810 99.961121
หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้น 13.055574 99.955351 สิ้นสุด 13.052768 99.958316
สิ้นสุด 13.047268 99.952802



แผนที่พอสั่งเขป

NOT TO SCALE

สารบัญแบบ	
หน้า	รายการ
1	ปกหน้า
2	สารบัญแบบ / แผนที่สั่งเขป
3	แปลนถนนติดตั้งหมู่ที่ 1
4	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 1
5	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 1
6	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 1
7	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 1
8	แบบรายละเอียดติดตั้งหมู่ที่ 1
9	แปลนถนนติดตั้งหมู่ที่ 2
10	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 2
11	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 2
12	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 2
13	แบบรายละเอียดติดตั้งหมู่ที่ 2
14	แปลนถนนติดตั้งหมู่ที่ 3
15	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 3
16	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 3
17	แบบรายละเอียดติดตั้งหมู่ที่ 3
18	แปลนถนนติดตั้งหมู่ที่ 4
19	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 4
20	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 4
21	แบบรายละเอียดติดตั้งหมู่ที่ 4
22	แปลนถนนติดตั้งหมู่ที่ 5
23	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 5
24	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 5
25	แบบรายละเอียดติดตั้งหมู่ที่ 5
26	แปลนถนนติดตั้งหมู่ที่ 6
27	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 6
28	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 6
29	แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 6
30	แบบรายละเอียดติดตั้งหมู่ที่ 6
31	แบบป้ายโครงการ
32	แบบป้ายประชาสัมพันธ์



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

โครงการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลี)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่

หมู่ที่ 1 ถึง 6 ค.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ

นางศุภณัฐ อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

นางศุภณัฐ อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางธนิตา จันทิมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

อนุมัติ

นางอริฏ์ แสงศิริฤทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

หมายเลขแบบ

แบบแสดง

สารบัญแบบ / แผนที่สั่งเขป

มาตราส่วน

ตามที่ระบุ


วันเดือนปี

แผ่นที่

2


จำนวนแผ่น

32



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

โครงการก่อสร้าง	
โครงการดีเอ็นเคโครงการมาจากราชน	
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลี)	
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6	
สถานที่	
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ค.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบูรณ์	
ออกแบบ	นายคุณณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	นายคุณณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นางรณิดาภา จันทน์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
อนุมัติ	นายอรรถวิทย์ วัฒนวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
พิกัดเลขแบบ	
แบบแสดง	
แปลนถนนดีเอ็นหมู่ที่ 1	
มาตราส่วน	
ตามที่ระบุ	
วันเดือนปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
3	32



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

โครงการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลี)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่

หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	A
	นายคุณณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	A
	นายคุณณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	วิมล
	นางธนิตาภา จันทิมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
อนุมัติ	คหิทธิภัก
	นายชัชวาล และศิริกัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

หมายเลขแบบ

แบบแสดง

แปลนขยายถนนติดตั้งเส้นหมู่ที่ 1

มาตราส่วน

ตามที่ระบุ


วันเดือนปี

แผ่นที่

4

จำนวนแผ่น

32



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เพชรบุรี

โครงการก่อสร้าง
โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลแม่เพชรบุรี)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.แม่เพชรบุรี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	4. นางคุณฉวี ธรรมใจ ผู้อำนวยการส่วน
--------	---

ตรวจสอบ	4. นางคุณฉวี ธรรมใจ ผู้อำนวยการส่วน
---------	---

เห็นชอบ	นางสมิลาภา จันทน์ทิศา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เพชรบุรี
---------	---

อนุมัติ	นายชัย แสงนิริยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เพชรบุรี
---------	--

หมายเลขแบบ


แบบแสดง
แปลนขยายถนนตีเส้นหมู่ที่ 1

มาตราส่วน
ตามที่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
5	32

แม่เพชรบุรี



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

โครงการก่อสร้าง
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลี)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ
นางคุณณะ อุดมโรจน์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
นางคุณณะ อุดมโรจน์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ
นางชนิดาภา จันทรีทิมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

อนุมัติ
นายชัช และศิริฤณดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แปลนขยายถนนติดตั้งเส้นหมู่ที่ 1

มาตราส่วน
ตามที่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่ 6 จำนวนแผ่น 32

โครงการก่อสร้าง
โครงการดิเส้นเคื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพิล)
หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

นางสาวกฤษณะ อรุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกฤษณะ จรุงน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางธนิตา จันทร์ทิมา
ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรมฯ

นางช้อย แสงทวีวัฒนา
นางสงเคราะห์การบริหารส่วนตำบลมอซอ

แบบแสดง
แปลนขยายถนนตีเส้นหมู่ที่ 1

มาตราส่วน

ตามที่ระบุ

วัน/เดือน/ปี

	จำนวนแผ่น
--	-----------

จุดเริ่มต้นโครงการหมู่ที่ 1
สายสมอปลิอ-ท่าเสน 0+000
13.062937 99.958627

งานตีเส้นทแยงน้ำหนดยศรถฉิวจราจรเส้นสี่เหลี่ยม (ดูแบบขยาย)

เพิ่มประสิทธิภาพชีวิตชีวาให้กับเส้นเค็ม(ดูแบบขยาย)

เส้นระลอความแก้ลิขาว(ดูแบบขยา

จดทิ 1

เส้นระลอกความเงาสีขาวทับเส้นเดิม(ดูแบบขยาย)

งานตีเส้นทแยงห้ามหยุดรถบริเวณจราจรเส้นสี่เหล็อง (ดแบบขยาย)

เส้นชะลอความเร็วสี่ทาง(ด.เบ.บ.ข.ย.ว.ย.)


งานตีเส้นทแยงมุมหยดรดนิรจวรเส้นสี่เหลี่ยม (ดูแบบขยาย)

รายละเอียดรายการงานตีเส้นผิวจราจรหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


รายการหมู่ที่ 1

1. เส้นชะลอความเร็วบนเส้นสีแดง 0.1 x 4.6 x 10 เส้น x 16 จุด = 73.6 ม²
2. เส้นชะลอความเร็วสีขาว 0.1 x 4.6 x 10 เส้น x 7 จุด = 32.2 ม²
3. เส้นกลางถนนสีแดง 0.1 x 270 ม = 17 ม²
4. เส้นชะลอความเร็วสีขาว 0.6 x 0.3 x 450 เส้น = 81 ม²
5. เส้นแบ่งทางแยกสี่เหลี่ยม 1 เมตร x 2 เมตร x 2 จุด = 4 ม²
6. เส้นแบ่งทางแยกสี่เหลี่ยม 1 เมตร x 2 เมตร x 2 จุด = 3.6 ม²
7. เส้นแบ่งทางแยกสี่เหลี่ยม 1 เมตร x 2 เมตร x 2 จุด = 5.36 ม²
- รวม = 12.96 ม²
6. เส้นแบ่งทางแยกสี่เหลี่ยม 1 เมตร x 2 เมตร x 2 จุด = 3.2 ม²
7. เส้นแบ่งทางแยกสี่เหลี่ยม 1 เมตร x 2 เมตร x 2 จุด = 1.8 ม²
8. เส้นแบ่งทางแยกสี่เหลี่ยม 1 เมตร x 2 เมตร x 2 จุด = 3.67 ม²
- รวม = 8.67 ม²
7. เส้นแบ่งทางแยกสี่เหลี่ยม 1 เมตร x 2 เมตร x 2 จุด = 39.62 ม²
8. เส้นแบ่งทางแยกสี่เหลี่ยม 1 เมตร x 2 เมตร x 2 จุด = 33.39 ม²
9. เส้นแบ่งทางแยกสี่เหลี่ยม 1 เมตร x 2 เมตร x 2 จุด = 3.68 ม²
10. เส้นแบ่งทางแยกสี่เหลี่ยม 1 เมตร x 2 เมตร x 2 จุด = 12.42 ม²
11. เส้นกลางถนนสีแดง 0.1 x 57 = 5.7 ม²
12. เส้นกลางถนนสีขาว 0.1 x 70 = 7 ม²


รวมงานตีเส้นหมู่ที่ 1 ทั้งหมด = 314.82 ม²




แบบตีเส้นตัวอักษร




แบบตีเส้นชะลอความเร็ว




แบบตีเส้นหยุดรถ




แบบตีเส้นทแยงห้ามหยุดรถ



แบบตีเส้นลูกศร



แบบตีเส้นทแยงห้ามหยุดรถ



แบบเส้นชะลอความเร็วโค้ง



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

โครงการก่อสร้าง
โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลือ)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	นางศุภณัฐ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	นางศุภณัฐ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นางนิตยา จันทร์ทิมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อนุมัติ	นายรัฐ แสงเจริญภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แบบรายละเอียดการตีเส้น

มาตรฐาน
ตามที่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่ 8 จำนวนแผ่น 32



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

โครงการก่อสร้าง
 โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบน
 ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลี)
 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
 หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	
	นางกฤษณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	
	นางกฤษณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	
	นางจินดาภา จันทรีนิมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
อนุมัติ	
	นางชฎิ แสงศิริภูมิกาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี


หมายเลขแบบ

แบบแสดง
 แปลนถนนตีเส้นหมู่ที่ 2

มาตราส่วน
 ตามที่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
9	32



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

โครงการก่อสร้าง
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพล)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพล อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ
นางกฤษณะ อรุณโรจน์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
นางกฤษณะ อรุณโรจน์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ
นางชนิดา จันทวิมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

อนุมัติ
นายชัชวาลย์ แสงศิริภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แปลนขยายถนนติดตั้งหมู่ที่ 2

มาตราส่วน
ตามที่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่ 10 จำนวนแผ่น 32

จุดเริ่มต้นโครงการหมู่ที่ 2
สายสมอปหลือ-ท่าเสน 1+450
13.069777 99.951525

งานตีเส้นทแยงห้ามหยุดกึ่งจราจรเส้นสี่เหลี่ยม (ดูแบบขยาย)

เส้นชะลอความเร็วสีขาว

เส้นชะลอความเร็วสีขาว(ดูแบบขยาย)

เส้น STOP สีขาว(ดูแบบขยาย)

เส้นหยุดสีขาว (ดูแบบขยาย)

เส้นชะลอความเร็วสีขาว(ดูแบบขยาย)

งานตีเส้นทแยงห้ามหยุดกึ่งจราจรเส้นสี่เหลี่ยม (ดูแบบขยาย)

เส้นชะลอความเร็วสีขาว(ดูแบบขยาย)



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอปหลือ

โครงการก่อสร้าง
โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจรบริเวณถนนภายในตำบลสมอปหลือ
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอปหลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ
นายฤกษ์ฤกษ์ อรุณโรจน์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
นายฤกษ์ฤกษ์ อรุณโรจน์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ
นางธนิตา จันทศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอปหลือ

อนุมัติ
นายชัชวาลย์ และศิริวิภาดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอปหลือ

หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แปลนขยายถนนตีเส้นหมู่ที่ 2

มาตราส่วน
ตามที่ระบุ

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 12 จำนวนแผ่น 32

รายละเอียดรายการงานตีเส้นผิวจราจรหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายการหมู่ที่ 2

1. เส้นเขตความกว้างกับเส้นผิวจราจร $0.1 \times 4.6 \times 10 \text{ เส้น} \times 2 \text{ จุด} = 9.2 \text{ ม}^2$

2. เส้นเขตความกว้างจราจร $0.1 \times 4.6 \times 10 \text{ เส้น} \times 2 \text{ จุด} = 9.2 \text{ ม}^2$

3. เส้นกลางผิวจราจร $0.1 \times 100 \text{ เส้น} = 10 \text{ ม}^2$

4. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.1 \times 100 \text{ เส้น} = 10 \text{ ม}^2$

$0.1 \times 16 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 3.2 \text{ ม}^2$

$0.1 \times 4 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 0.8 \text{ ม}^2$

$0.1 \times 5.44 \times 14 \times 1 \text{ จุด} = 7.6 \text{ ม}^2$

$0.1 \times 2.64 \times 4 \times 1 \text{ จุด} = 1.06 \text{ ม}^2$

รวม = 12.68 ม^2

5. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.2 \times 20 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 8 \text{ ม}^2$

$0.2 \times 8 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 3.2 \text{ ม}^2$

$0.2 \times 21.54 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 8.62 \text{ ม}^2$

รวม = 19.82 ม^2

6. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.6 \times 14 \times 1 \text{ จุด} = 8.4 \text{ ม}^2$

$0.6 \times 5 \times 1 \text{ จุด} = 3 \text{ ม}^2$

$0.6 \times 7 \times 2 \text{ จุด} = 8.4 \text{ ม}^2$

$0.6 \times 11 \times 1 \text{ จุด} = 6.6 \text{ ม}^2$

$0.6 \times 4 \times 3 \text{ จุด} = 7.2 \text{ ม}^2$

$0.6 \times 8 \times 1 \text{ จุด} = 4.8 \text{ ม}^2$

$0.6 \times 5 \times 1 \text{ จุด} = 3 \text{ ม}^2$

$0.6 \times 3 \times 4 \text{ จุด} = 7.2 \text{ ม}^2$

$0.6 \times 7.1 \times 1 \text{ จุด} = 4.26 \text{ ม}^2$

$0.6 \times 6 \times 1 \text{ จุด} = 3.6 \text{ ม}^2$

รวม = 10.35 ม^2

15. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.1 \times 145 = 14.5 \text{ ม}^2$

16. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.2 \times 4.6 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 1.84 \text{ ม}^2$

$0.2 \times 6 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 2.4 \text{ ม}^2$

$0.2 \times 7.56 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 3.02 \text{ ม}^2$

รวม = 7.26 ม^2

17. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.2 \times 5.6 \times 2 \times 2 \text{ จุด} = 4.48 \text{ ม}^2$

$0.2 \times 6 \times 2 \times 2 \text{ จุด} = 4.8 \text{ ม}^2$

$0.2 \times 8.2 \times 2 \times 2 \text{ จุด} = 6.56 \text{ ม}^2$

รวม = 15.84 ม^2

18. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.1 \times 7.6 \times 10 \text{ เส้น} \times 1 \text{ จุด} = 7.6 \text{ ม}^2$

19. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.1 \times 4 \times 10 \text{ เส้น} \times 1 \text{ จุด} = 4 \text{ ม}^2$

20. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.3 \times 3.5 \times 7 \text{ เส้น} \times 5 \text{ จุด} = 36.75 \text{ ม}^2$








21. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.1 \times 4.6 \times 10 \text{ เส้น} \times 1 \text{ จุด} = 4.6 \text{ ม}^2$

22. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.1 \times 2.4 \times 10 \text{ เส้น} \times 3 \text{ จุด} = 7.2 \text{ ม}^2$

23. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $0.3 \times 2.6 \times 7 \text{ เส้น} \times 14 \text{ จุด} = 76.44 \text{ ม}^2$

24. เส้นเขตความกว้างเขตผิวจราจร $1.6 \text{ ม}^2 \times 3 \text{ จุด} = 4.8 \text{ ม}^2$

รวมงานตีเส้นหมู่ที่ 1 ทั้งหมด = 314.24 ม^2



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

โครงการก่อสร้าง
โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลือ)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ค.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ
นายสมชาย ธรรมใจ
ผู้ชำนาญการ

ตรวจสอบ
นายสมชาย ธรรมใจ
ผู้ชำนาญการ

เห็นชอบ
นางสมใจ ใจดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

อนุมัติ
นายสมชาย ธรรมใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แบบรายละเอียดการตีเส้น

ภาคส่วน
ตามที่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่ 13 จำนวนแผ่น 32



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

โครงการก่อสร้าง
โครงการขุดคลองเพื่อระบายน้ำจาก
บริเวณทุ่งนา (บริเวณดอนพลับในตำบลสมอพลี)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ
นางคุณฉวี อรุณโรจน์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
นางคุณฉวี อรุณโรจน์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ
นางธนิตา จันทิมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

อนุมัติ
นายชัชวาลย์ แสงศิริวัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี


หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แปลนถนนที่เส้นหมู่ที่ 3

มาตราส่วน
ตามที่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่ 14 จำนวนแผ่น 32






รายละเอียดรายการงานตีเส้นผิวจราจรหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


รายการวัสดุ

1. เส้นระลอกลานผิวจราจรเส้นสีแดง 0.1 x 3.8 x 10 เส้น = 3.8 ม²
2. เส้นระลอกลานผิวจราจร 0.3 x 1.8 x 7 เส้น = 3.78 ม²
3. เส้นระลอกลานผิวจราจร 0.3 x 2 x 7 เส้น = 4.2 ม²
4. เส้นระลอกลานผิวจราจรเส้นเหลือง จุดที่ 1
 $0.1 \times 10 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 2 \text{ ม}^2$
 $0.1 \times 4 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 0.8 \text{ ม}^2$
 $0.1 \times 5.5 \times 8 \times 1 \text{ จุด} = 4.4 \text{ ม}^2$
 $0.1 \times 2.8 \times 4 \times 1 \text{ จุด} = 1.12 \text{ ม}^2$
 รวม = 8.32 ม²
5. เส้นระลอกลานผิวจราจรเส้นเหลือง จุดที่ 2
 $0.2 \times 5 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 2 \text{ ม}^2$
 $0.2 \times 3.6 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 1.44 \text{ ม}^2$
 $0.2 \times 6.2 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 2.48 \text{ ม}^2$
 รวม = 3.92 ม²
6. เส้นระลอกลานผิวจราจรเส้นเหลือง จุดที่ 3
 $0.2 \times 8 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 3.2 \text{ ม}^2$
 $0.2 \times 3.6 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 1.44 \text{ ม}^2$
 $0.2 \times 8.8 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 3.52 \text{ ม}^2$
 รวม = 8.16 ม²
7. เส้นผิวจราจร ระลอกลานผิวจราจรเส้นเหลือง 5.66 ม² x 2 จุด = 11.32 ม²
8. เส้นผิวจราจร ระลอกลานผิวจราจรเส้นเหลือง 4.77 ม² x 2 จุด = 9.54 ม²
9. เส้นผิวจราจร 0.6 x 3.8 x 7 จุด = 15.96 ม²
10. เส้นผิวจราจร 0.6 x 4 x 2 จุด = 4.8 ม²
11. เส้นผิวจราจร 1.035 ม x 10 จุด = 10.35 ม²
12. เส้นผิวจราจรเส้นสีแดง 0.1 x 50 = 5 ม²
13. เส้นผิวจราจรเส้นสีแดง 0.6 x 0.3 x 48 เส้น = 8.64 ม²
14. เส้นผิวจราจรเส้นสีแดง 0.6 x 0.3 x 40 เส้น = 7.2 ม²
15. เส้นผิวจราจร STOP สีขาว 1.6 ม² x 4 จุด = 6.4 ม²
16. เส้นผิวจราจรเส้นสีขาว 0.1 x 135 = 13.5 ม²
17. เส้นผิวจราจรเส้นสีขาว 0.1 x 145 = 14.5 ม²



รวมงานตีเส้นหมู่ที่ 1 ทั้งหมด = 215.05 ม²




แบบตีเส้นทแยงห้ามหยุดรถ



แบบตีเส้นลูกศร



แบบตีเส้นทแยงห้ามหยุดรถ



แบบตีเส้น STOP



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

โครงการก่อสร้าง
โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลือ)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	นายคุณณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการส่วน
ตรวจสอบ	นายคุณณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการส่วน
เห็นชอบ	นางชนิดาภา จันทร์พินา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อนุมัติ	นายอภัย แสงเจริญภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แบบรายละเอียดการตีเส้น

มาตรฐาน
ตามที่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่ 17 จำนวนแผ่น 32




องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

โครงการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาระบบ
นิคมอุตสาหกรรม(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลี)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	 นายคุณณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
--------	---

ตรวจสอบ	 นายคุณณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
---------	---

เห็นชอบ	 นางชนิศาภา จันทร์พินา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
---------	---

อนุมัติ	 นายอริย แสงวิญญูภาดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
---------	--

หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แปลนถนนดินเส้นหมู่ที่ 4

มาตราส่วน
ความถี่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
18	32



โครงการก่อสร้าง

โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลมอพลอ)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่	
---------	--

หมู่ที่ 1 ถึง 6 ค.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชงกแบบ

4-
นายกฤษณะ จรุงโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ATTACHED

นางสาวกฤษณะ อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางธนิตาภา จันทร์ทิมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมิ้น

စာမျက်နှာ

นางรัฐ แสงพิริยภักดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

หมายเลขแบบ	
------------	--

แบบแสดง

แปลงขยายถนนตีเส้นหมู่ที่ 4

มาตราส่วน

ตามที่ระบุ

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่	
---------	--

19

จำนวนแผ่น	
-----------	--

32

จุดเริ่มต้นโครงการที่ 4
กม.ที่ 0+000
13.061810 99.961121

เส้นลูกศรสีขาว(ดูแบบขยาย)

งานตีเส้นตัวอักษรนิวจาจรันสีเหลือง (ดูแบบขยาย)

หอพักบ้านมิ่งเมือง

0.000 KM.


งานตีเส้นผิวจราจรเส้นสีขาว (ดูแบบขยาย)

งานดีเด่นด้วยอักษรนิวจาจรณ์ลีขาว (ดูแบบขยาย)

งานศิลปะด้านจิตรกรรมเส้นสีขาว (ดูแบบขยาย)

งานตีเส้นผิวจราจรทางข้ามม้าลายเส้นสี่เหลี่ยม (ดูแบบขยาย)

วัดห้วยเสือ



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

โครงการก่อสร้าง
โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพิสัย)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพิสัย อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ
นายฤกษ์ ธรรมใจ
ผู้ชำนาญการเฉพาะ

ตรวจสอบ
นายฤกษ์ ธรรมใจ
ผู้ชำนาญการเฉพาะ

เห็นชอบ
นางชนิดา จันทิมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

อนุมัติ
นายชัย แสงศิริวัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แปลนขยายถนนตีเส้นหมู่ที่ 4

มาตราส่วน
ตามที่ระบุ


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 20 จำนวนแผ่น 32


รายละเอียดรายการงานตีเส้นผิวจราจรหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

- รายการหมู่ที่ 4
 1. เส้นเขตความกว้างจราจร $0.3 \times 2.0 \times 7$ เส้น $\times 3$ จุด $= 12.8 \text{ ม.}^2$
 2. เส้นเขตความกว้างจราจร $4.77 \text{ ม.}^2 \times 4$ จุด $= 19.08 \text{ ม.}^2$
 3. เส้นเขตความกว้างจราจร $0.6 \times 4.8 \times 2$ จุด $\times 2$ จุด $= 11.52 \text{ ม.}^2$
 4. เส้นเขตความกว้างจราจร 1.035×8 จุด $= 8.28 \text{ ม.}^2$


รวมงานตีเส้นหมู่ที่ 4 ทั้งหมด $= 51.48 \text{ ม.}^2$




แบบตีเส้นลูกศร




แบบตีเส้นตัวอักษร



แบบตีเส้นหยุดรถ



แบบตีเส้นชะลอความเร็ว



แบบเส้นทแยงห้ามหยุดรถ ของหมู่ที่ 2



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

โครงการก่อสร้าง

โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
 ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลือ)
 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่

หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	
	นางกฤษณะ ชูรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	
	นางกฤษณะ ชูรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	
	นางชนัดดา จันทร์ทิมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อนุมัติ	
	นายอิทธิ แสงจิรโยธิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

หมายเลขแบบ

แบบแสดง

แบบรายละเอียดการตีเส้น

มาตราส่วน

ตามที่ระบุ


วันเดือนปี

แผ่นที่

21

จำนวนแผ่น

32



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

โครงการก่อสร้าง
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพล)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพล อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ
นางศุภณัฐ อรุณโรจน์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
นางศุภณัฐ อรุณโรจน์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ
นางชนิดา จันทิมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

อนุมัติ
นายชัย แสงเจริญภาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

หมายเลขแบบ

แบบแสดง

แปลนถนนติดตั้งหมู่ที่ 5

มาตราส่วน

ตามที่ระบุ


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

22

จำนวนแผ่น

32



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

โครงการก่อสร้าง

โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพล)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพล อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	นางอภิญญา อรุณโรจน์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ตรวจสอบ	นางอภิญญา อรุณโรจน์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
เห็นชอบ	นางชนิดาภา จันทร์พินา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล
อนุมัติ	นายอภัย แสงเจริญภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

หมายเลขแบบ

แบบแสดง


แปลนขยายถนนตีเส้นหมู่ที่ 5

มาตราส่วน

ตามที่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
23	32



รายละเอียดรายการงานตีเส้นผิวจราจรหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายการหมู่ที่ 1

1. เส้นขอบด้านนอกถนนฝั่งซ้าย จุดที่ 1


$$0.1 \times 5 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 1 \text{ ม.}^2$$

$$0.1 \times 4.6 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 0.92 \text{ ม.}^2$$

$$0.1 \times 6.78 \times 2 \times 1 \text{ จุด} = 1.36 \text{ ม.}^2$$

$$\text{รวม} = 3.28 \text{ ม.}^2$$

2. เส้นตัวอักษร คดความเร็ว สีขาว 5.86 ม. x 2 จุด = 11.32 ม. x 2 จุด = 22.64 ม. x 2 จุด = 45.28 ม. x 2 จุด = 90.56 ม. x 2 จุด = 181.12 ม. x 2 จุด = 362.24 ม. x 2 จุด = 724.48 ม. x 2 จุด = 1448.96 ม. x 2 จุด = 2897.92 ม. x 2 จุด = 5795.84 ม. x 2 จุด = 11591.68 ม. x 2 จุด = 23183.36 ม. x 2 จุด = 46366.72 ม. x 2 จุด = 92733.44 ม. x 2 จุด = 185466.88 ม. x 2 จุด = 370933.76 ม. x 2 จุด = 741867.52 ม. x 2 จุด = 1483735.04 ม. x 2 จุด = 2967470.08 ม. x 2 จุด = 5934940.16 ม. x 2 จุด = 11869880.32 ม. x 2 จุด = 23739760.64 ม. x 2 จุด = 47479521.28 ม. x 2 จุด = 94959042.56 ม. x 2 จุด = 189918085.12 ม. x 2 จุด = 379836170.24 ม. x 2 จุด = 759672340.48 ม. x 2 จุด = 1519344680.96 ม. x 2 จุด = 3038689361.92 ม. x 2 จุด = 6077378723.84 ม. x 2 จุด = 12154757447.68 ม. x 2 จุด = 24309514895.36 ม. x 2 จุด = 48619029790.72 ม. x 2 จุด = 97238059581.44 ม. x 2 จุด = 194476119162.88 ม. x 2 จุด = 388952238325.76 ม. x 2 จุด = 777904476651.52 ม. x 2 จุด = 1555808953303.04 ม. x 2 จุด = 3111617906606.08 ม. x 2 จุด = 6223235813212.16 ม. x 2 จุด = 12446471626424.32 ม. x 2 จุด = 24892943252848.64 ม. x 2 จุด = 49785886505697.28 ม. x 2 จุด = 99571773011394.56 ม. x 2 จุด = 199143546022789.12 ม. x 2 จุด = 398287092045578.24 ม. x 2 จุด = 796574184091156.48 ม. x 2 จุด = 1593148368182312.96 ม. x 2 จุด = 3186296736364625.92 ม. x 2 จุด = 6372593472729251.84 ม. x 2 จุด = 12745186945458503.68 ม. x 2 จุด = 25490373890917007.36 ม. x 2 จุด = 50980747781834014.72 ม. x 2 จุด = 101961495563668029.44 ม. x 2 จุด = 203922991127336058.88 ม. x 2 จุด = 407845982254672117.76 ม. x 2 จุด = 815691964509344235.52 ม. x 2 จุด = 1631383929018688471.04 ม. x 2 จุด = 3262767858037376942.08 ม. x 2 จุด = 6525535716074753884.16 ม. x 2 จุด = 13051071432149507768.32 ม. x 2 จุด = 26102142864299015536.64 ม. x 2 จุด = 52204285728598031073.28 ม. x 2 จุด = 104408571457196062146.56 ม. x 2 จุด = 208817142914392124293.12 ม. x 2 จุด = 417634285828784248586.24 ม. x 2 จุด = 835268571657568497172.48 ม. x 2 จุด = 1670537143315136994344.96 ม. x 2 จุด = 3341074286630273988689.92 ม. x 2 จุด = 6682148573260547977379.84 ม. x 2 จุด = 13364297146521095954759.68 ม. x 2 จุด = 26728594293042191909519.36 ม. x 2 จุด = 53457188586084383819038.72 ม. x 2 จุด = 106914377172168767638077.44 ม. x 2 จุด = 213828754344337535276154.88 ม. x 2 จุด = 427657508688675070552309.76 ม. x 2 จุด = 855315017377350141104619.52 ม. x 2 จุด = 1710630034754700282209239.04 ม. x 2 จุด = 3421260069509400564418478.08 ม. x 2 จุด = 6842520139018801128836956.16 ม. x 2 จุด = 13685040278037602257673912.32 ม. x 2 จุด = 27370080556075204515347824.64 ม. x 2 จุด = 54740161112150409030695649.28 ม. x 2 จุด = 109480322224300818061391298.56 ม. x 2 จุด = 218960644448601636122782597.12 ม. x 2 จุด = 437921288897203272245565194.24 ม. x 2 จุด = 875842577794406544491130388.48 ม. x 2 จุด = 1751685155588813088982260776.96 ม. x 2 จุด = 3503370311177626177964521553.92 ม. x 2 จุด = 7006740622355252355929043107.84 ม. x 2 จุด = 14013481244710504711858086215.68 ม. x 2 จุด = 28026962489421009423716172431.36 ม. x 2 จุด = 56053924978842018847432344862.72 ม. x 2 จุด = 112107849957684037694864689725.44 ม. x 2 จุด = 224215699915368075389729379450.88 ม. x 2 จุด = 448431399830736150779458758901.76 ม. x 2 จุด = 896862799661472301558917517803.52 ม. x 2 จุด = 1793725599322944603117835035607.04 ม. x 2 จุด = 3587451198645889206235670071214.08 ม. x 2 จุด = 7174902397291778412471340142428.16 ม. x 2 จุด = 14349804794583556824942680284856.32 ม. x 2 จุด = 28699609589167113649885360569712.64 ม. x 2 จุด = 57399219178334227299770721139425.28 ม. x 2 จุด = 114798438356668454599541442278850.56 ม. x 2 จุด = 229596876713336909199082884557701.12 ม. x 2 จุด = 459193753426673818398165769115402.24 ม. x 2 จุด = 918387506853347636796331538230804.48 ม. x 2 จุด = 1836775013706695273592663076461608.96 ม. x 2 จุด = 3673550027413390547185326152923217.92 ม. x 2 จุด = 7347100054826781094370652305846435.84 ม. x 2 จุด = 14694200109653562188741304611692871.68 ม. x 2 จุด = 29388400219307124377482609223385743.36 ม. x 2 จุด = 58776800438614248754965218446771486.72 ม. x 2 จุด = 117553600877228497509930436893542973.44 ม. x 2 จุด = 235107201754456995019860873787085946.88 ม. x 2 จุด = 470214403508913990039721747574171893.76 ม. x 2 จุด = 940428807017827980079443495148343787.52 ม. x 2 จุด = 1880857614035655960158886990296687575.04 ม. x 2 จุด = 3761715228071311920317773980593375150.08 ม. x 2 จุด = 7523430456142623840635547961186750300.16 ม. x 2 จุด = 15046860912285247681271095922373500600.32 ม. x 2 จุด = 30093721824570495362542191844747001200.64 ม. x 2 จุด = 60187443649140990725084383689494002401.28 ม. x 2 จุด = 120374887298281981450168767378988004802.56 ม. x 2 จุด = 240749774596563962900337534757976009605.12 ม. x 2 จุด = 481499549193127925800675069515952019210.24 ม. x 2 จุด = 962999098386255851601350139031904038420.48 ม. x 2 จุด = 1925998196772511703202700278063808076840.96 ม. x 2 จุด = 3851996393545023406405400556127616153681.92 ม. x 2 จุด = 7703992787090046812810801112255232307363.84 ม. x 2 จุด = 15407985574180093625621602224510464614727.68 ม. x 2 จุด = 30815971148360187251243204449020929229455.36 ม. x 2 จุด = 61631942296720374502486408898041858458910.72 ม. x 2 จุด = 123263884593440749004972817796083716917821.44 ม. x 2 จุด = 246527769186881498009945635592167433835642.88 ม. x 2 จุด = 49305553837376299601989127118433486767128.56 ม. x 2 จุด = 98611107674752599203978254236866973534257.12 ม. x 2 จุด = 197222215349505198407956508473733947068514.24 ม. x 2 จุด = 394444430699010396815913016947467894137028.48 ม. x 2 จุด = 788888861398020793631826033894935788274056.96 ม. x 2 จุด = 1577777722796041587263652067789871576548113.92 ม. x 2 จุด = 3155555445592083174527304135579743153096227.84 ม. x 2 จุด = 6311110891184166349054608271159486306192455.68 ม. x 2 จุด = 12622221782368332698109216542318972612384911.36 ม. x 2 จุด = 25244443564736665396218433084637945224769822.72 ม. x 2 จุด = 50488887129473330792436866169275890449539645.44 ม. x 2 จุด = 100977774258946661584873732338551780899079290.88 ม. x 2 จุด = 201955548517893323169747464677103561798158581.76 ม. x 2 จุด = 403911097035786646339494929354207123596317163.52 ม. x 2 จุด = 807822194071573292678989858708414247192634327.04 ม. x 2 จุด = 1615644388143146585357979717416828494385268654.08 ม. x 2 จุด = 3231288776286293170715959434833656988770537308.16 ม. x 2 จุด = 6462577552572586341431918869667313977541074616.32 ม. x 2 จุด = 12925155105145172682863837739334627955082149232.64 ม. x 2 จุด = 25850310210290345365727675478669255910164298465.28 ม. x 2 จุด = 51700620420580690731455350957338511820328596930.56 ม. x 2 จุด = 103401240841161381462910701914677023640657193861.12 ม. x 2 จุด = 206802481682322762925821403829354047281314387722.24 ม. x 2 จุด = 413604963364645525851642807658708094562628775444.48 ม. x 2 จุด = 827209926729291051703285615317416189125257550888.96 ม. x 2 จุด = 1654419853458582103406571230634832378250515101777.92 ม. x 2 จุด = 3308839706917164206813142461269664756501030203555.84 ม. x 2 จุด = 6617679413834328413626284922539329513002060407111.68 ม. x 2 จุด = 13235358827668656827252569845078659026004120814223.36 ม. x 2 จุด = 26470717655337313654505139690157318052008241628446.72 ม. x 2 จุด = 52941435310674627309010279380314636104016483256893.44 ม. x 2 จุด = 105882870621349254618020558760629272208032966513786.88 ม. x 2 จุด = 211765741242698509236041117521258544416065933027573.76 ม. x 2 จุด = 423531482485397018472082235042517088832131866055147.52 ม. x 2 จุด = 847062964970794036944164470085034177664263732110295.04 ม. x 2 จุด = 1694125929941588073888328940170068355328527464220590.08 ม. x 2 จุด = 3388251859883176147776657880340136710657054928441180.16 ม. x 2 จุด = 6776503719766352295553315760680273421314109856882360.32 ม. x 2 จุด = 13553007439532704591106631521360546842628219713764720.64 ม. x 2 จุด = 27106014879065409182213263042721093685256439427529441.28 ม. x 2 จุด = 54212029758130818364426526085442187370512878855058882.56 ม. x 2 จุด = 108424059516261636728853052170884374741025757710117765.12 ม. x 2 จุด = 216848119032523273457706104341768749482051515420235530.24 ม. x 2 จุด = 433696238065046546915412208683537498964103030840471060.48 ม. x 2 จุด = 867392476130093093830824417367074997928206061680942120.96 ม. x 2 จุด = 1734784952260186187661648834734149995856412123361884241.92 ม. x 2 จุด = 3469569904520372375323297669468299991712824246723768483.84 ม. x 2 จุด = 6939139809040744750646595338936599983425648493447536967.68 ม. x 2 จุด = 13878279618081489501293190677873199966851296986895073935.36 ม. x 2 จุด = 27756559236162979002586381355746399933702593973790147870.72 ม. x 2 จุด = 55513118472325958005172762711492799867405187947580295741.44 ม. x 2 จุด = 111026236944651916010345525422985599734810375895160591482.88 ม. x 2 จุด = 222052473889303832020691050845971199469620751790321182965.76 ม. x 2 จุด = 444104947778607664041382101691942398939241503580642365931.52 ม. x 2 จุด = 888209895557215328082764203383884797878483007161284731863.04 ม. x 2 จุด = 1776419791114430656165528406767769595756966014322569463726.08 ม. x 2 จุด = 3552839582228861312331056813535539191513932028645138927452.16 ม. x 2 จุด = 7105679164457722624662113627071078383027864057290277854904.32 ม. x 2 จุด = 14211358328915445249324227254142156766055728114580555709808.64 ม. x 2 จุด = 28422716657830890498648454508284313532111456229161111419617.28 ม. x 2 จุด = 56845433315661780997296909016568627064222912458322222839234.56 ม. x 2 จุด = 113690866631323561994593818033137254128445824916644445678469.12 ม. x 2 จุด = 227381733262647123989187636066274508256891649833288891356938.24 ม. x 2 จุด = 454763466525294247978375272132549016513783299666577782713876.48 ม. x 2 จุด = 909526933050588495956750544265098033027566599333155565427752.96 ม. x 2 จุด = 1819053866101176991913501088530196066055133198666311130855505.92 ม. x 2 จุด = 3638107732202353983827002177060392132110266397332622261711011.84 ม. x 2 จุด = 7276215464404707967654004354120784264220532794665244523422023.68 ม. x 2 จุด = 14552430928809415935308008708241568528441065589330489046844047.36 ม. x 2 จุด = 29104861857618831870616017416483137056882131178660978093688094.72 ม. x 2 จุด = 58209723715237663741232034832966274113764262357321956187376189.44 ม. x 2 จุด = 116419447430475327482464069665932548227528524714643912374752378.88 ม. x 2 จุด = 232838894860950654964928139331865096455057049429287824749504757.76 ม. x 2 จุด = 465677789721901309929856278663730192910114098858575649499009515.52 ม. x 2 จุด = 931355579443802619859712557327460385820228197717151298998019031.04 ม. x 2 จุด = 1862711158887605239719425114654920771640456395434302597996038062.08 ม. x 2 จุด = 3725422317775210479438850229309841543280912790868605195992076124.16 ม. x 2 จุด = 7450844635550420958877700458619683086561825581737210391984152248.32 ม. x 2 จุด = 14901689271100841917755400917239366173123651163474420783968304496.64 ม. x 2 จุด = 29803378542201683835510801834478732346247302326948841567936608993.28 ม. x 2 จุด = 59606757084403367671021603668957464692494604653897683135873217986.56 ม. x 2 จุด = 119213514168806735342043207337914929384989209307795366271746435973.12 ม. x 2 จุด = 238427028337613470684086414675829858769978418615590732543492871946.24 ม. x 2 จุด = 476854056675226941368172829351659717539956837231181465086985743892.48 ม. x 2 จุด = 953708113350453882736345658703319435079913674462362930173971487784.96 ม. x 2 จุด = 1907416226700907765472691317406638870159827348924725860347942975569.92 ม. x 2 จุด = 3814832453401815530945382634813277740319654697849451720695885951139.84 ม. x 2 จุด = 7629664906803631061890765269626555480639309395698903441391771902279.68 ม. x 2 จุด = 15259329813607262123781530539253110961278618791397806882783543804559.36 ม. x 2 จุด = 30518659627214524247563061078506221922557237582795613765567087609118.72 ม. x 2 จุด = 61037319254429048495126122157012443845114475165591227531134175218237.44 ม. x 2 จุด = 122074638508858096990252244314024887690228950331182455062268350436474.88 ม. x 2 จุด = 244149277017716193980504488628049775380457900662364910124536700872949.76 ม. x 2 จุด = 488298554035432387961008977256099550760915801324729820249073401745899.52 ม. x 2 จุด = 976597108070864775922017954512199101521831602649459640498146803491799.04 ม. x 2 จุด = 1953194216141729551844035909024398203043663205298919280996293606983598.08 ม. x 2 จุด = 3906388432283459103688071818048796406087326410597838561992587213967196.16 ม. x 2 จุด = 7812776864566918207376143636097592812174652821195677123985174427934392.32 ม. x 2 จุด = 15625553729133836414752287272195185624349305642391354247970348855868784.64 ม. x 2 จุด = 31251107458267672829504574544390371248698611284782708495940697711737569.28 ม. x 2 จุด = 62502214916535345659009149088780742497397222569565416991881395423475138.56 ม. x 2 จุด = 125004429833070691318018298177561484994794445139130833983762790846950277.12 ม. x 2 จุด = 250008859666141382636036596355122969989588890278261667967525581693900554.24 ม. x 2 จุด = 500017719332282765272073192710245939979177780556523335935051163387801108.48 ม. x 2 จุด = 1000035438664565530544146385420491879958355561113046671870102326775602216.96 ม. x 2 จุด = 2000070877329131061088292770840983759916711122226093343740204653551204433.92 ม. x 2 จุด = 4000141754658262122176585541681967519833422244452186687480409307102408867.84 ม. x 2 จุด = 8000283509316524244353171083363935039666844488904373374960818614204817735.68 ม. x 2 จุด = 16000567018633048488706342166727870079333688977808746749921637228409635471.36 ม. x 2



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

โครงการก่อสร้าง

โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพิสัย)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่

หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพิสัย อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	4.
	นายกฤษฎะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	4.
	นายกฤษฎะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	วิกรม
	นางธนิตา จันทวิมล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย
อนุมัติ	วิกรม
	นายกฤษฎะ อรุณโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

หมายเลขแบบ

แบบแสดง

แปลนถนนตีเส้นหมู่ที่ 6

มาตราส่วน

ตามที่ระบุ


วันเดือนปี

แผ่นที่

26

จำนวนแผ่น

32



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

โครงการก่อสร้าง
โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลี)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ
นายคุณณะ อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ
นายคุณณะ อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นางชนิดาภา จันทศิริมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

อนุมัติ
นายชูกิจ แสงศิริฤฎาภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี


หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แปลนขยายถนนตีเส้นหมู่ที่ 6

มาตราส่วน
ตามที่ระบุ

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 27 จำนวนแผ่น 32



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

โครงการก่อสร้าง
โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพล)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพล อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	
	นางกฤษณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ	
	นางกฤษณะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ	
	นางธนิตา จันทวิมล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

อนุมัติ	
	นายรัฐ แสงวิริยภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล


หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แปลนขยายถนนตีเส้นหมู่ที่ 6

มาตราส่วน
ตามที่ระบุ

วันเดือนปี

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
28	32



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

โครงการก่อสร้าง
โครงการเส้นเคอร์พาสจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลี)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ	41
	นางคุณฉะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	42
	นางคุณฉะ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	วิมล
	นางวิมลภา จันทิมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
อนุมัติ	14/10/2563
	นายชัช และนิริฎาภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แปลนขยายถนนดีเส้นหมู่ที่ 6

มาตราส่วน
ตามที่ระบุ

วันเดือนปี








แผ่นที่	จำนวนแผ่น
29	32

รายละเอียดรายการงานตีเส้นผิวจราจรหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายการหมู่ที่ 6

1. เส้นระลอความยาวเส้นตีเส้นจราจร 0.1 x 3.8 x 10 เส้น x 13 จุด = 49.4 m^2
2. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร 0.3 x 1.80 x 7 เส้น x 18 จุด = 68.04 m^2
3. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร 0.2 x 1.80 x 2 เส้น x 18 จุด = 4.32 m^2
4. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร 0.2 x 4 x 2 เส้น x 18 จุด = 1.6 m^2
5. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร 0.2 x 10.7 x 2 เส้น x 18 จุด = 4.28 m^2
6. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร 0.6 x 4 x 4 เส้น x 18 จุด = 9.6 m^2
7. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร 0.6 x 6 x 2 เส้น x 18 จุด = 8.6 m^2
8. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร 0.6 x 6 x 1 เส้น x 18 จุด = 3.6 m^2
9. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร 1.035 x 6 x 6 เส้น x 18 จุด = 6.21 m^2
10. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร 0.1 x 40 x 4 เส้น = 4 m^2
11. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร 0.6 x 0.3 x 64 เส้น = 11.52 m^2
12. เส้นระลอความยาวเส้นจราจร STOP สีขาว 1.6 m^2 x 2 จุด = 3.2 m^2

รวมงานตีเส้นหมู่ที่ 1 ทั้งหมด = 174.05 m^2



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

โครงการก่อสร้าง

โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลือ)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่

หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ

4
นางศุภณัฐ อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

4
นางศุภณัฐ อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางชนันดา จันทรีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

อนุมัติ

นายชัชวาล แสงนิริฎา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

หมายเลขแบบ

แบบแสดง

แบบรายละเอียดการตีเส้น

มาตราส่วน

ตามที่ระบุ


วันเดือนปี

แผ่นที่

30

จำนวนแผ่น


32



รูปด้านหน้า
NOT TO SCALE

รูปข้าง
NOT TO SCALE

1. ทำป้ายและเสาให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง แล้วทาด้วยสีน้ำมันสีเขียว (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
2. ตัวหนังสือใช้สีขาว โดยให้กำหนดขนาดและตำแหน่งตามความเหมาะสม แต่ต้องมีความตามแบบที่มอบ กำหนด
3. ตัวป้ายใช้แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 เมตร หน้า 3 มม.
4. ตำแหน่งการติดตั้งป้ายให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับพื้นที่ ความสวยงามและความปลอดภัยของผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



รูปแปลน
NOT TO SCALE

แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ประเภทและชนิดสิ่งก่อสร้าง
(3) ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง
(4) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
(5) ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
(กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับประกัน)



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

โครงการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพิสัย)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่

หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพิสัย อ.บ้านดง จ.เพชรบูรณ์

ออกแบบ



นางศุภณัฐ อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ




นางศุภณัฐ อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



นางชนิดาภา จันทศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

อนุมัติ



นางชัญ แสงพิริยภักดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

หมายเลขแบบ

แบบแสดง

แบบป้ายโครงการ

มาตราส่วน

ตามที่ระบุ


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

31

จำนวนแผ่น

32



รายการประกอบแบบ

1. พื้นป้ายทาสีฟ้า ใช้สีน้ำพลาสติกหรือแผ่นป้ายโวนิลปิดทับ
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
ข้อความตามแบบกำหนด
4. แผ่นไม้ยึดขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.หนา 4 มม.

แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
(3) ปริมาณงานก่อสร้าง
(4) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
(5) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
(6) วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือเงินที่ได้รับ
(7) ราคาากลางค่าก่อสร้าง
(8) วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
(9) ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ

- ให้ทำการติดตั้งป้ายชั่วคราว 2 ป้าย ที่บริเวณจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

โครงการก่อสร้าง
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางจราจร(บริเวณถนนภายในตำบลสมอพิสัย)
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.สมอพิสัย อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ออกแบบ
นายสมชาย อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ
นายสมชาย อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นางธนิตา จันทิมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

อนุมัติ
นายชัย แสงนิริยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพิสัย

หมายเลขแบบ

แบบแสดง
แบบป้ายประชาสัมพันธ์

มาตราส่วน
ตามที่ระบุ

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 32 จำนวนแผ่น 32