



โทร 032 - 493529 ต่อ 13

โทรสาร 032 - 493530

ปลสมอพลือ

กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

เจ้าของอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๓ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

แบบเลขที่จำนวน.....๒๑.....แผ่น

ประมาณการตามแบบพร.๔จำนวน.....๖.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	๔๗๙,๖๕๑.๒๒	๑.๓๐๗๔	๖๒๗,๐๙๖.๐๐	
๒	ค่าป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงาน..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ปิดเศษเป็น)		๖๓๐,๐๙๖.๐๐ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่๔๘.๐๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ / ตารางเมตร๑๓,๑๒๕.๐๐ บาท

ประมาณราคา.....

(นายพนพล พรหมณ์ฤกษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายชวลิต สังข์สน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ตรวจสอบ.....

(นายเสกสรร พรหมณ์ฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายชัญ แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมอพลือ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๖๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมอพลือ

ประมาณราคาโดย นายนพพล พรหมณฤกษ์

เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
๑	งานดิน - งานโครงสร้าง								
	- งานดินขุดฐานราก	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	
	- ลูกกรงสเปค	๑๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒๒,๐๕๐.๐๐	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๓:๕	๐.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๑๙๙.๐๐	๑๙๙.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๐.๑๓	ตัน	๒,๖๗๙.๑๓	๓๔๘.๒๙	-	-	๓๔๘.๒๙	
	- ทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๓๙๗.๒๐	-	-	๓๙๗.๒๐	
	- หินย่อยเบอร์ ๑	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๔๖๗.๒๙	-	-	๔๖๗.๒๙	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๙๘.๐๐	๘,๖๖๖.๐๐	๘,๖๖๖.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๕.๔๔	ตัน	๒,๖๗๙.๑๓	๑๔,๕๗๔.๔๗	-	-	๑๔,๕๗๔.๔๗	
	- ทรายหยาบ	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๓,๙๗๒.๐๐	-	-	๓,๙๗๒.๐๐	
	- หินย่อยเบอร์ ๑	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๗,๙๔๓.๙๓	-	-	๗,๙๔๓.๙๓	

	<ul style="list-style-type: none"> - เส้าเข็มเอ ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ - งานแม่แบบ + ค้ำยัน - งานแม่ค้ำราว - ค่าแรงประกอบไม้แบบ - งานเหล็ก RB ขนาด Ø ๖ มม. - งานเหล็ก RB ขนาด Ø ๙ มม. - งานเหล็ก DB ขนาด Ø ๑๒ มม. - งานตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ <p>ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นต้น - ทราดยกขาปูนอัดแน่น - ลวดผูกเหล็ก - ตะปู 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๒.๐๐ ๗๕.๐๐ ๒๒.๐๐ ๑๒๑.๐๐ ๐.๑๑๖๙ ๐.๒๒๒๔ ๐.๔๖๒๕ ๗๐.๙๓ ๑๓.๓๑ ๕.๐๐ ๒๑.๐๐ ๒๔.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ตัน ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ตร.ม. ตัน ตัน ตัน ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. กก. กก. 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๐๓.๐๐ ๓๘๐.๐๐ ๓๘๐.๐๐ - ๒๑,๗๖๓.๕๕ ๒๐,๖๐๑.๘๗ ๑๙,๖๗๖.๖๔ ๒๗.๐๐ ๒๖๗.๐๐ ๓๙๗.๒๐ ๔๒.๐๖ ๔๔.๔๐ ๓๐๒.๖๓ ๙๑๗.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ๙,๖๙๖.๐๐ ๒๘,๕๐๐.๐๐ ๘,๓๖๐.๐๐ - ๒,๕๔๔.๑๖ ๔,๕๘๑.๘๖ ๙,๑๐๐.๔๕ ๑,๙๑๕.๑๑ ๓,๕๕๓.๗๗ ๑,๙๘๖.๐๐ ๘๘๓.๒๖ ๑,๐๖๕.๖๐ ๓๒,๖๘๔.๐๔ ๑๐,๔๕๓.๘๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑๒๘.๐๐ - - ๑๓๓.๐๐ ๔,๑๐๐.๐๐ ๔,๑๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ - - - ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ - - 	<ul style="list-style-type: none"> ๔,๐๙๖.๐๐ - - ๑๖,๐๙๓.๐๐ ๔๗๙.๒๙ ๙๑๑.๘๔ ๑,๕๒๖.๒๕ ๓๕๔.๖๕ - ๓๓๒.๗๕ - - - ๗,๕๖๐.๐๐ - ๗๙๘.๐๐ - - 	<ul style="list-style-type: none"> ๑๓,๗๙๒.๐๐ ๒๘,๕๐๐.๐๐ ๘,๓๖๐.๐๐ ๑๖,๐๙๓.๐๐ ๓,๐๒๓.๕๕ ๕,๔๙๓.๗๐ ๑๐,๖๒๖.๗๐ ๒,๒๖๙.๗๖ ๓,๘๘๖.๕๒ ๑,๙๘๖.๐๐ ๘๘๓.๒๖ ๑,๐๖๕.๖๐ ๔๐,๒๔๔.๐๔ ๑๑,๒๕๑.๘๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐
๒	<p>งานโครงสร้างค้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลังคาเหล็กซีทีเคลือบอลูซิงค์ หนา ๐.๕๐ มม. <p>พร้อมฉนวนกันความร้อน PE หนา ๕ มม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลังคาแผ่นติกลาส - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส <p>ขนาด ๔" x ๔" x ๓.๒ มม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า <p>ขนาด ๒" x ๔" x ๒.๓ มม.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ๑๐๘.๐๐ ๑๑.๔๐ ๑.๐๐ ๓.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ตร.ม. ตร.ม. ท่อน ท่อน 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๐๒.๖๓ ๙๑๗.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๒,๖๘๔.๐๔ ๑๐,๔๕๓.๘๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ - - 	<ul style="list-style-type: none"> ๗,๕๖๐.๐๐ - - ๗๙๘.๐๐ - - - - - - - - ๑,๔๕๐.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ - - 	<ul style="list-style-type: none"> ๔๐,๒๔๔.๐๔ ๑๑,๒๕๑.๘๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐

๓	<ul style="list-style-type: none"> - อะเสหะเหล็กชี้คู่ ๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม. - แปะเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๒" X ๔" X ๒.๓ มม. - จำนวนเหล็กชี้ ๑๕๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม. - ปิดปลายเหล็กเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๑ ๑/๒" X ๓" X ๒.๐ มม. - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๑ ๑/๒" X ๑ ๑/๒" X ๒.๐ มม. - ค่าประกอบเหล็กรูปพรรณ 	๘.๐๐	ท่อน	๓๗๘.๕๐	๖,๒๒๘.๐๐	-	-	๖,๒๒๘.๐๐
		๑๑.๐๐	ท่อน	๓๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	-	-	๘,๒๕๐.๐๐
		๗.๐๐	ท่อน	๙๒๒.๗๖	๖,๔๕๙.๓๒	-	-	๖,๔๕๙.๓๒
		๕.๐๐	ท่อน	๔๘๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐
		๒.๐๐	ท่อน	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐
		๑,๓๒๗.๘๘	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๑๓,๒๗๘.๘๐	๑๓,๒๗๘.๘๐
	งานผนัง	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	๑๔,๘๕๐.๐๐	กิโลน	๑.๑๗	๑๗,๓๗๕.๕๐	-	-	๑๗,๓๗๕.๕๐
	- ปูนซีเมนต์ผสม	๑.๓๒	ตัน	๒,๕๗๙.๔๔	๓,๔๐๔.๘๖	-	-	๓,๔๐๔.๘๖
	- ทรายหยาบ	๓.๓๐	ลบ.ม.	๓๘๗.๒๐	๑,๓๑๐.๗๖	-	-	๑,๓๑๐.๗๖
	งานตกแต่งผิวพื้น - งานผนัง	๒๗.๑๖	ตร.ม.	๑๗๔.๓๐	๔,๗๓๓.๙๙	๑๒๕.๐๐	๓,๖๐๘.๙๙	๘,๓๔๒.๙๘
	- พอลิ ฟัน ค.ส.ล. ผิวพื้น ปูกระเบื้อง ๘" X ๘"	๒๗.๑๖	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- พอลิ ฟัน ค.ส.ล. ผิวพื้น ขี้ตม	๖๕.๖๘	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๔,๙๙๑.๖๘	๖๑.๐๐	๔,๐๐๖.๖๘	๘,๐๐๖.๖๘
	- ผด ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ	๑๓๓.๑๘	ตร.ม.	-	-	๘๒.๐๐	๑๐,๙๒๐.๗๖	๑๐,๙๒๐.๗๖
	- ปูนซีเมนต์ผสม	๑.๘๗	ตัน	๒,๕๗๙.๔๔	๔,๘๒๓.๕๕	-	-	๔,๘๒๓.๕๕
	- ทรายละเอียด	๕.๓๓	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๓,๔๘๖.๙๔	-	-	๓,๔๘๖.๙๔