

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมอพลือ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๖๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมอพลือ

ประมาณราคาโดย นายนพพล พรหมณฤกษ์

เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
๑	งานดิน - งานโครงสร้าง								
	- งานดินขุดฐานราก	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	
	- ลูกกรงสเปค	๑๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒๒,๐๕๐.๐๐	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๓:๕	๐.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๑๙๙.๐๐	๑๙๙.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๐.๑๓	ตัน	๒,๖๗๙.๑๓	๓๔๘.๒๙	-	-	๓๔๘.๒๙	
	- ทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๓๙๗.๒๐	-	-	๓๙๗.๒๐	
	- หินย่อยเบอร์ ๑	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๔๖๗.๒๙	-	-	๔๖๗.๒๙	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๙๘.๐๐	๘,๔๖๖.๐๐	๘,๔๖๖.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๕.๔๔	ตัน	๒,๖๗๙.๑๓	๑๔,๕๗๔.๔๗	-	-	๑๔,๕๗๔.๔๗	
	- ทรายหยาบ	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๓,๙๗๒.๐๐	-	-	๓,๙๗๒.๐๐	
	- หินย่อยเบอร์ ๑	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๗,๙๔๓.๙๓	-	-	๗,๙๔๓.๙๓	

	<ul style="list-style-type: none"> - เส้าเข็มเอ ขนาด ๐.๑๕ X ๐.๑๕ - งานแม่แบบ + ค้ำยัน - งานแม่ค้ำราว - ค่าแรงประกอบไม้แบบ - งานเหล็ก RB ขนาด Ø ๖ มม. - งานเหล็ก RB ขนาด Ø ๙ มม. - งานเหล็ก DB ขนาด Ø ๑๒ มม. - งานตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ <p>ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นต้น - ทราดยกขาปูนอัดแน่น - ลวดผูกเหล็ก - ตะปู 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๒.๐๐ ๗๕.๐๐ ๒๒.๐๐ ๑๒๑.๐๐ ๐.๑๑๖๙ ๐.๒๒๒๔ ๐.๔๖๒๕ ๗๐.๙๓ ๑๓.๓๑ ๕.๐๐ ๒๑.๐๐ ๒๔.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ตัน ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ตร.ม. ตัน ตัน ตัน ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. กก. กก. 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๐๓.๐๐ ๓๘๐.๐๐ ๓๘๐.๐๐ - ๒๑,๗๖๓.๕๕ ๒๐,๖๐๑.๘๗ ๑๙,๖๗๖.๖๔ ๒๗.๐๐ ๒๖๗.๐๐ ๓๙๗.๒๐ ๔๒.๐๖ ๔๔.๔๐ ๓๐๒.๖๓ ๙๑๗.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ๙,๖๙๖.๐๐ ๒๘,๕๐๐.๐๐ ๘,๓๖๐.๐๐ - ๒,๕๔๔.๑๖ ๔,๕๘๑.๘๖ ๙,๑๐๐.๔๕ ๑,๙๑๕.๑๑ ๓,๕๕๓.๗๗ ๑,๙๘๖.๐๐ ๘๘๓.๒๖ ๑,๐๖๕.๖๐ ๓๒,๖๘๔.๐๔ ๑๐,๔๕๓.๘๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑๒๘.๐๐ - - ๑๓๓.๐๐ ๔,๑๐๐.๐๐ ๔,๑๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ - - - ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ - - 	<ul style="list-style-type: none"> ๔,๐๙๖.๐๐ - - ๑๖,๐๙๓.๐๐ ๔๗๙.๒๙ ๙๑๑.๘๔ ๑,๕๒๖.๒๕ ๓๕๔.๖๕ - ๓๓๒.๗๕ - - - ๗,๕๖๐.๐๐ - ๗๙๘.๐๐ - - 	<ul style="list-style-type: none"> ๑๓,๗๙๒.๐๐ ๒๘,๕๐๐.๐๐ ๘,๓๖๐.๐๐ ๑๖,๐๙๓.๐๐ ๓,๐๒๓.๕๕ ๕,๔๙๓.๗๐ ๑๐,๖๒๖.๗๐ ๒,๒๖๙.๗๖ ๓,๘๘๖.๕๒ ๑,๙๘๖.๐๐ ๘๘๓.๒๖ ๑,๐๖๕.๖๐ ๔๐,๒๔๔.๐๔ ๑๑,๒๕๑.๘๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐
๒	<p>งานโครงสร้างค้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลังคาเหล็กซีทีเคลือบอลูซิงค์ หนา ๐.๕๐ มม. <p>พร้อมฉนวนกันความร้อน PE หนา ๕ มม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลังคาแผ่นติกลาส - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส <p>ขนาด ๔" X ๔" X ๓.๒ มม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า <p>ขนาด ๒" X ๔" X ๒.๓ มม.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ๑๐๘.๐๐ ๑๑.๔๐ ๑.๐๐ ๓.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ตร.ม. ตร.ม. ท่อน ท่อน 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๐๒.๖๓ ๙๑๗.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๒,๖๘๔.๐๔ ๑๐,๔๕๓.๘๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ - - 	<ul style="list-style-type: none"> ๗,๕๖๐.๐๐ - - ๗๙๘.๐๐ - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> ๔๐,๒๔๔.๐๔ ๑๑,๒๕๑.๘๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐

๓	<ul style="list-style-type: none"> - อะเสหะเหล็กชี้คู่ ๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม. - แปะเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๒" X ๔" X ๒.๓ มม. - จำนวนเหล็กชี้ ๑๕๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม. - ปิดปลายเหล็กเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๑ ๑/๒" X ๓" X ๒.๐ มม. - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๑ ๑/๒" X ๑ ๑/๒" X ๒.๐ มม. - ค่าประกอบเหล็กรูปพรรณ 	๘.๐๐	ท่อน	๗๗๘.๕๐	๖,๒๒๘.๐๐	-	-	๖,๒๒๘.๐๐
		๑๑.๐๐	ท่อน	๗๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	-	-	๘,๒๕๐.๐๐
		๗.๐๐	ท่อน	๙๒๒.๗๖	๖,๔๕๙.๓๒	-	-	๖,๔๕๙.๓๒
		๕.๐๐	ท่อน	๔๘๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐
		๒.๐๐	ท่อน	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐
		๑,๓๒๗.๘๘	กก.	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๓,๒๗๘.๘๐	๑๓,๒๗๘.๘๐
๓	<ul style="list-style-type: none"> งานผนัง - ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น - อิฐมวลเบา ขนาด ๗ X ๑๖ X ๓.๕ ซม. - ปูนซีเมนต์ผสม - ทรายหยาบ 	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๐.๐๐	-	๘,๘๐๐.๐๐
		๑๔,๘๕๐.๐๐	กิโลน	๑.๑๗	๑๗,๓๗๔.๕๐	-	-	๑๗,๓๗๔.๕๐
		๑.๓๒	ตัน	๒,๕๗๙.๔๔	๓,๔๐๔.๘๖	-	-	๓,๔๐๔.๘๖
		๓.๓๐	ลบ.ม.	๓๘๗.๒๐	๑,๓๑๐.๗๖	-	-	๑,๓๑๐.๗๖
๔	<ul style="list-style-type: none"> งานตกแต่งผิวพื้น - งานผนัง - พอลิ ฟัน ค.ส.ล. ผิวพื้น ปูกระเบื้อง ๘" X ๘" 	๒๗.๑๖	ตร.ม.	๑๗๔.๓๐	๔,๗๓๓.๙๙	๑๒๕.๐๐	๓,๓๙๕.๐๐	๘,๑๒๘.๙๙
	<ul style="list-style-type: none"> ชนิดกันดิน 	๖๕.๖๘	ตร.ม.	๗๖.๐๐	๔,๙๙๑.๖๘	๖๑.๐๐	๔,๐๐๖.๔๘	๘,๙๙๗.๑๖
	<ul style="list-style-type: none"> - ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 	๑๓๓.๑๘	ตร.ม.	-	-	๘๒.๐๐	๑๐,๙๒๐.๗๖	๑๐,๙๒๐.๗๖
	<ul style="list-style-type: none"> - ปูนซีเมนต์ผสม 	๑.๘๗	ตัน	๒,๕๗๙.๔๔	๔,๘๒๓.๕๕	-	-	๔,๘๒๓.๕๕
	<ul style="list-style-type: none"> - ทรายละเอียด 	๕.๓๓	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๓,๔๘๖.๙๔	-	-	๓,๔๘๖.๙๔